

Auswertung TNW		Endergebnis Gesamtwertung	Endergebnis Gesamtwertung			
Wertungsmatrix	Punkt	Wertungspunkte max.	Wertungspunkte min. zur jeweils weiteren Prüfung			
1. Gültige Bewerbung mit Unterschrift in Textform?	siehe Punkt 1	weitere Prüfung	weitere Prüfung			
2. Prüfen, ob Unterlagen vollständig?	siehe Punkt 2	weitere Prüfung	weitere Prüfung			
3. Prüfen aller KO-Kriterien?	siehe Punkt 3	weitere Prüfung	weitere Prüfung			
4. Fragebogen zur Produktschiene auswerten	siehe Punkt 4	3	1			
Nachhaltigkeit	siehe Punkt 4	3	1			
5.1 Eignungsprüfung L124	siehe Punkt 5.1	weitere Prüfung	weitere Prüfung			
5.2 Referenzliste	siehe Punkt 5.2	3	1			
6. Fragenliste firmenbezogen	siehe Punkt 6	3	1			
7. Wertung Allgemeine Produktanforderungen -Schränke u. Schrankanlagen, -Tischsysteme, -Kurbeltische u. Steh-/Sitztische elektromotorisch, -Beimöbel	siehe Punkt 7	3	1			
8. Wertung Maßtabellen -Schränke u. Schrankanlagen, -Tischsysteme, -Kurbeltische u. Steh-/Sitztische elektromotorisch, -Beimöbel	siehe Punkt 8	3	1			
Ergebnis TNW		18	6			
		Bewerber muss mindestens 10 Punkte erreichen, damit er zur Angebotsabgabe aufgefordert wird.				

1. Gültige Bewerbung mit Unterschrift in Textform?		Bewerber 1	Bewerber 2	Bewerber 3	Bewerber 4	Bewerber 5	Bewerber 6	Bewerber 7	Bewerber 8
	Gültige Bewerbung mit Unterschrift in Textform auf Vergabeplattform								
	Zulassung zur Eignungsprüfung								

siehe weiter Nr. 2

2. Unterlagen vollständig vorgelegt		Bewerber 1	Bewerber 2	Bewerber 3	Bewerber 4	Bewerber 5	Bewerber 6	Bewerber 7	Bewerber 8
1	Teilnahmeantrag L_1313								
2	Eigenerklärungen zur Eignung L1240								
3	Referenzliste zu L1240								
4	Kopie der Gewerbeanmeldung								
5	Prospekte zu Schreibtische und Schreibtischanlagen								
6	Prospekte zu Kurbeltische und Steh-/Sitztische (elektromotorisch)								
7	Prospekte zu Schränke und Schrankanlagen								
8	Prospekte zu Beimöbel								
9	verpflichtende Erklärung Versicherungsschutz								
10	Geheimhaltungsverpflichtung								
11	Allgemeine Produkthanforderungen - Schränke und Schrankanlagen Auflistung								
12	Allgemeine Produkthanforderungen - Schränke und Schrankanlagen								
13	Allgemeine Produkthanforderungen - Tische Auflistung ALLE								
14	Allgemeine Produkthanforderungen - Tischsysteme								
14	Allgemeine Produkthanforderungen - Tischsysteme elektromotorisch allgemein								
15	Allgemeine Produkthanforderungen - Beimöbel Auflistung								
16	Allgemeine Produkthanforderungen - Beimöbel allgemein								
17	ggf. Bewerbergemeinschaft L_1314								
18	ggf. Verzeichnis der Leistungen L_235								
19	ggf. Verpflichtungserklärung anderer Unternehmer L_236								
	Name Schrankprogramm								
	Hersteller:								
	Name Tischprogramm (elektromotorisch)								
	Hersteller:								
	Name Steh+Sitztischprogramm (elektromotorisch)								
	Hersteller:								
	Name Beimöbelprogramm								
	Hersteller:								
	weitere Prüfung oder Ausschluss?								

siehe weiter Nr. 3

3. alle KO-Kriterien vorab prüfen		Bewerber 1	Bewerber 2	Bewerber 3	Bewerber 4	Bewerber 5	Bewerber 6	Bewerber 7	Bewerber 8
KO-Kriterien produktbezogen (Fragebogen zur Produktschiene) Pkt. 4									
S. 1 Frage 1: KO= "Produktreihen nicht vom gleichen Hersteller"									
S. 2 Frage 11: "Lieferung frei Verwendungsstelle, plus Verträgen, plus Aufbau" - Bedingungen werden nicht erfüllt= KO									
S. 2 Frage 12: KO= Lieferung ab Auftragsklarheit "später als 8 Wochen"									
S. 3 Frage 13: KO= Verfügbarkeit der angebotenen Programme "weniger als 12/2025 = KO-Kriterium"									

KO-Kriterien firmenbezogen (Pkt. 5)									
L1240 Eigenerklärung zur Eignung									
S.1.1 Kreuz fehlt = KO									
S.1.2 Kreuz fehlt = KO									
S.1.3 angekreuzt = KO									
S.1.4 angekreuzt = KO									
S.7.2 durchschnittlich weniger als 3 Beschäftigte = KO									

KO-Kriterien Fragebogen firmenbezogen (Pkt. 6)									
Frage 11 zwei- bis dreidimensionale Raumpläne nicht lieferbar =KO									
Frage 14 Beratung vor Ort nach mehr 10 Arbeitstagen =KO									
Frage 15 Abgabe eines Angebotes mit Raumplan nach mehr als drei Wochen = KO									

KO-Kriterien produktbezogen (Pkt. 7)									
<u>Allgemeine Produkthanforderungen Schränke:</u>									
Dekor nicht vergleichbar = KO									
kein Blauer Engel = KO									
kein GS-Zeichen = KO									
Fachbodenträger ohne Dorn =KO									
Sockelhöhe 70mm mit Stellgleitern '+/-1,0 mm = KO									
Griffvarianten nicht lieferbar = KO									
Drehknopf 92,3 cm '+/-9,2mm= KO									
Verblendungen und Abdeckungen nicht lieferbar = KO									

3. alle KO-Kriterien vorab prüfen	Bewerber 1	Bewerber 2	Bewerber 3	Bewerber 4	Bewerber 5	Bewerber 6	Bewerber 7	Bewerber 8
<u>Allgemeine Produkthanforderungen Tischsysteme:</u>								
Dekor nicht vergleichbar = KO								
kein Blauer Engel = KO								
kein GS-Zeichen = KO								
Höhenverstellungsbereich 680-820mm - nicht höhenverstellbar								
<u>Allgemeine Produkthanforderungen Kurbeltische und Steh-/Sitztische elektromotorisch:</u>								
Dekor nicht vergleichbar = KO								
kein Blauer Engel = KO								
kein GS-Zeichen = KO								
<u>Allgemeine Produkthanforderungen Beimöbel:</u>								
Dekor nicht vergleichbar = KO								
kein Blauer Engel = KO								
kein GS-Zeichen = KO								
Fachbodenträger ohne Dorn =KO								

KO-Kriterien produktbezogen (Pkt. 8):								
Wertung Auflistung Schränke:								
<u>Höhenraster Grundschränke ohne Unterbau</u>								
Durchgehendes Höhenraster der Schränke bei Addition (3OH+3OH=6OH) trifft nicht zu = KO								
1OH = 375mm*								
2OH = 750mm*								
3OH = 1125mm*								
4OH = 1500mm*								
5OH = 1875mm*								
6OH = 2250mm*								
*Abweichung mehr als 5% = KO								
<u>Höhenraster Aufsatzschränke</u>								
1OH = 375mm**								
2OH = 750mm**								
3OH = 1125mm**								
4OH = 1500mm**								

3. alle KO-Kriterien vorab prüfen	Bewerber 1	Bewerber 2	Bewerber 3	Bewerber 4	Bewerber 5	Bewerber 6	Bewerber 7	Bewerber 8
**Abweichung mehr als 5% ist KO								
weitere Prüfung oder Ausschluss?								

siehe weiter Nr. 4

4. Fragebogen zur Produktschiene									
Auswertung Bewerber Nr.									
Name:									
			Maximal mögliche Punkte	Schlecht	Mittel-mäßig	Gut	Ausgezeichnet	Bewertung	Bemerkung
	Punkte	KO-Kriterium	10	0	5	7,5	10		
Frage 1	Forderung: Gleicher Hersteller: alle Produkte müssen vom gleichen Hersteller kommen	nein	ja	---	---	---	ja		0
Frage 2	Forderung: für die angebotenen Produktreihen gewährt der Anbieter eine Garantiezeit über die gesetzliche Garantie hinaus	---	länger als 24 Monate	nein	weitere 12 Monate	weitere 24 Monate	länger als 24 Monate		
Frage 11	Forderung: Lieferung frei Verwendungsstelle mit Verträgen, Aufbau und Entsorgung der Verpackung. Werden diese Bedingungen erfüllt?	nein	ja	---	---	---	ja		
Frage 12	Forderung: Lieferung ab Auftragsklarheit	mehr als 10 Wochen	innerhalb von 4 Wochen	innerhalb von 10 Wochen	innerhalb von 8 Wochen	innerhalb von 6 Wochen	innerhalb von 4 Wochen		
Frage 13	Forderung: Verfügbarkeit der angebotenen Programme (in Abstimmung mit dem Hersteller)	bis 12/25	über 12/30 hinaus	bis 12/26	bis 12/28	bis 12/30	über 12/30 hinaus		
Frage 14	Schreibtische und Schreibtischanlagen GS-Zeichen?		ja	nein			ja		
Frage 16	Kurbeltische u. Steh-/Sitztische (elektromot.) GS-Zeichen?		ja	nein			ja		
Frage 18	Schränke u. Schrankanlagen GS-Zeichen?		ja	nein			ja		
Frage 20	Beimöbel GS-Zeichen?		ja	nein			ja		
Es müssen mindestens 71 von 90 Punkten erreicht werden, um in die weitere Wertung zu kommen.									0
	Wertung des Fragebogens	Zu vergebende Punkte							
	90 - 81 Punkte	3 Punkte							
	80 - 71 Punkte	2 Punkte							
	70 - 61 Punkte	1 Punkt							
	60 - 0 Punkte	0 Punkte							
Nachhaltigkeit									
			Maximal mögliche Punkte	Schlecht	Mittel-mäßig	Gut	Ausgezeichnet	Bewertung	Bemerkung
	Punkte		50	0	5	7,5	10		
Frage 15	Schreibtische und Schreibtischanlagen Zertifikat Blauer Engel oder gleichwertig?			nein			Blauer Engel 10 PEFC 10 EMAS 10 weitere je 10		
Frage 17	Kurbeltische u. Steh-/Sitztische (elektromot.) Zertifikat Blauer Engel oder gleichwertig?			nein			Blauer Engel 10 PEFC 10 EMAS 10 weitere je 10		
Frage 19	Schränke u. Schrankanlagen Zertifikat Blauer Engel oder vergleichbar?			nein			Blauer Engel 10 PEFC 10 EMAS 10 weitere je 10		
Frage 21	Beimöbel Zertifikat Blauer Engel oder vergleichbar?			nein			Blauer Engel 10 PEFC 10 EMAS 10 weitere je 10		
Es müssen mindestens 40 von 200 Punkten erreicht werden, um in die weitere Wertung zu kommen.									0
	Wertung des Fragebogens	Zu vergebende Punkte							
	200 - 151 Punkte	3 Punkte							
	150 - 100 Punkte	2 Punkte							
	99 - 40 Punkte	1 Punkt							
	39 - 0 Punkte	0 Punkte							
siehe weiter Nr. 5									

5. Eignungsprüfung + Referenzen

5.1 Eignungsprüfung	weiter	Bewerber 1	Bewerber 2	Bewerber 3	Bewerber 4	Bewerber 5	Bewerber 6	Bewerber 7	Bewerber 8
Punkte									
L1240:									
S1.I. Ausschlussgründe	keine								
S1.I. Verstoß gg. Vorschriften	keine								
S2. I Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft	ja								
S2. I Insolvenzverfahren	nein								
S2. II Eintragung in das Berufsregister	ja								
S3. III Nachweis einer Berufs- oder Betriebs- haftpflichtversicherung	ja								
S3. IV Referenz Nr. 1 bis 3	3 gültige Referenzen vorhanden								
S.7 IV durchschnittliche jährliche Beschäftigungszahl	mehr als 3								
S8. IV Beabsichtigte Unterauftragnehmer	ja, nein								
weitere Prüfung oder Ausschluss?	weitere Prüfung								

5.2 Prüfungen Referenzliste (Anlage zu L1240)	Maximal Mögliche Punkte	Schlecht	Mittelmäßig	Gut	Ausgezeichnet	Bewertung	Bemerkung
Ergebnis Prüfung Referenzliste	3 Punkte	0 Punkte	1 Punkt	2 Punkte	3 Punkte		
	Es muss mindestens 1 von 3 Punkten erreicht werden, um in die weitere Wertung zu kommen.						

Wertung Referenzliste	Zu vergebende Punkte
180 - 160 Punkte	3 Punkte
144 - 130 Punkte	2 Punkte
129 - 110 Punkte	1 Punkt
109 - 0 Punkte	0 Punkte

dann weiter Nr. 6

6. Fragebogen firmenbezogen		Maximal Mögliche Punkte	Schlecht	Mittelmäßig	Gut	Ausgezeichnet	Bewertung	Bemerkung
Punkte	KO-Kriterium	10	0	5	7,5	10		
Frage 2 Der Bewerber ist ...		10		freier Händler	aufforderter Vertrags-händler	Direktvertriebs-Werksniederlassung		
Frage 3 persönlicher Berater?		10	nein	nein, zuständig sind mehrere Berater (Beraterkreis)		ja		
Frage 4 Qualifikation Außendienstmitarbeiter		10		sonstige fachbezogene Qualifikation	geprüfter Büroberater/in mit folgenden Nachweisen	Innenarchitekt/in		
Frage 5 Subunternehmer?		10	ja, folgende Lieferfirma ja, folgende Montagefirma	ja, folgende Liefer- und Montagefirma		nein, da hauseigener Liefer- u. Montage-service vorhanden		
Frage 6 Das hauseigene Liefer- u. Montageteam besteht aus Personen?		10	bis 2 Personen	bis 4 Personen	bis 6 Personen	7 Personen und mehr		
Frage 7 Liefer- u. Montagekräfte aus Frage 6 sind Kräfte?		10	die nur gelegentlich (weniger als 10% ihrer Arbeitszeit) Büromöbel liefern und montieren	welche nicht überwiegend (weniger als 50% ihrer Arbeitszeit) Büromöbel liefern und montieren	welche überwiegend (mehr als 50% ihrer Arbeitszeit) Büromöbel liefern und montieren	welche ausschließlich Büromöbel liefern und montieren		
Frage 8 Die unter 5. genannten Liefer- und Montagekräfte stehen unter der Verantwortung?		10	die Montageteams arbeiten eigenverantwortlich	eines Vorarbeiters mit folgender Qualifikation	einem Meister des Handwerks	einem Meister des Schreinerhandwerks		
Frage 9 Liefer- u. Montageteam Subuntern. Besteht aus insgesamt Personen?		10	bis 4 Personen	bis 6 Personen	bis 8 Personen	8 Personen und mehr		
Frage 10 Im Falle eines Großauftrages können bis zu Personen das eigene Team verstärken?		10	0 bis 5 Personen	6-7 Personen	8+9 Personen	10 Personen und mehr		
Frage 11 zwei- bis dreidimensionale Raumpläne (maßstabsgetreu) werden wie gestaltet?	nicht lieferbar	10	durch verschiedene Personen	durch eine feste dritte Personen	durch den Hersteller	im eigenen Hause		
Frage 12 Raumpläne wie gefertigt?		10		mit einem neutralen Planungsprogramm		mit dem Planungsprogramm des Herstellers		

6. Fragebogen firmenbezogen		Maximal Mögliche Punkte	Schlecht	Mittelmäßig	Gut	Ausgezeichnet	Bewertung	Bemerkung
Punkte	KO-Kriterium	10	0	5	7,5	10		
Frage 13 Der Bewerber bedient sich folgender weiterer Subunternehmer?		10	ja, folgende weitere Tätigkeit, der Firma			nein		
Frage 14 innerhalb welcher Frist sichert der Bewerber eine Beratung inklusive Aufmaß vor Ort zu?	mehr als 10 Arbeitstagen	10		innerhalb von 8-9 Arbeitstagen	innerhalb von 6-7 Arbeitstagen	innerhalb von 5 Arbeitstagen		
Frage 15 innerhalb welcher Frist sichert der Bewerber die Abgabe des Angebotes mit Raumplan zu?	mehr als 3 Wochen nach der Beratung	10		3 Wochen nach der Beratung	2 Wochen nach der Beratung	1 Woche nach der Beratung		
weitere Prüfung oder Ausschluss?		Es müssen mindestens 85 von 140 Punkten erreicht werden, um an der BA teilnehmen zu können.						

Wertung des Fragebogens	Zu vergebende Punkte
140 - 121 Punkte	3 Punkte
120 - 100 Punkte	2 Punkte
99 - 85 Punkte	1 Punkt
84 - 0 Punkte	0 Punkte

dann weiter Nr. 7:
 Wertung Allgemeine Produkthanforderungen ALLE

			Folgende Punkte bei diesem Posten möglich		
Bewertungspunkte	10 Punkte	7,5 Punkte	5 Punkte	0 Punkte	k.o.-Kriterium
Dekor	wie genannt	vgl.			nicht vgl.
Laser	ja			nein	
Blauer Engel	ja				nein
GS geprüft	ja				nein
Öffnungswinkel Scharnier	270°			kleiner	
Fachböden	0-25mm		größer 26,25mm		
Dorn	mit				ohne
Sockelhöhe 70mm, mit Stellgleitern	70mm	Pro +/-10mm Abweichung 1 Punkt minus			
60 Kg	60 Kg	weniger 57 kg		weniger 40 kg	
Griffvarianten	Drehknopf m. Schließkern			Knopf ohne Schloss	nicht lieferbar
in welcher Höhe Drehknopf	92,5 cm	+/-4,6mm			+/-9,2mm
Schließungen	100		50	49-0	
Optionale Ausstattung Grundelemente	alle 18 Varianten		weniger		
Abdeckungen	lieferbar				nicht lieferbar
erreichte Punktzahl:	max. 140 P. min. 0 P.				

			Folgende Punkte bei diesem Posten möglich		
Bewertungspunkte	10 Punkte	7,5 Punkte	5 Punkte	0 Punkte	k.o.-Kriterium
Dekor	100%	vgl.			nicht vgl.
Laser	ja			nein	
Blauer Engel	ja				nein
GS geprüft	ja				nein
schwebende Platte	ja			nein	
Rundrohrgestell Durchm.	60mm		+/-3mm	mehr als 3mm	
Höhenverstellungsbereich	680-820mm		+/-34mm		nicht höhenverst.
CPU-Halterung	beide Var.	nur eine	andere V.		
15 Kg	mind. 15 kg		kleiner 14,25kg		
Stärke Knieraumblende	2-8mm od. mehr			unter 2mm	
erreichte Punktzahl:	max. 100				
	min. 0				

Wertung
Allgemeine Produkthanforderungen
Kurbeltische und Steh-/Sitztische
elektromotorisch

Bewertungspunkte	Folgende Punkte bei diesem Posten möglich				
	10 Punkte	7,5 Punkte	5 Punkte	0 Punkte	k.o.-Kriterium
Dekor	100%	vgl.			n. vgl.
Laser	ja			nein	
Blauer Engel	ja				nein
GS geprüft	ja				nein
Rundrohrgestell	70mm		+/-3,5mm		
Höhenverstellung Kurbelt.	620-870mm		+/-31mm		
Höhenverstellung Steh-/Sitz	630-1280mm		+/- 35,5mm		
CPU-Halterung	beide V.	nur eine	andere V.		
15 kg	mind. 15 kg.		kleiner 14,25kg		
erreichte Punktzahl:	max. 90 P.				
	min. 0 P.				

	Folgende Punkte bei diesem Posten möglich				
Bewertungspunkte	10 Punkte	7,5 Punkte	5 Punkte	0 Punkte	k.o.-Kriterium
Dekor	100%	vergleichb.			nicht vergleichb.
Laser	ja			nein	
Blauer Engel	ja				nein
GS geprüft	ja				nein
Fachböden	0-25mm	größer 26,25mm			
Dorn	mit Dorn				ohne Dorn
jeweils zwei Doppelrollen	vordere gebremst			ungebremst	
20 kg	mindestens 20kg		weniger 19 Kilo		
25 kg bzw. 45 kg.	25 bzw. 45 kg		weniger 23,75 bzw. 42,75 kg		
Schließungen	100		50	49 und weniger	
Ausführung Rollcontainer	alle lieferbar			nicht lieferbar	
Ausführung Standcontainer	alle lieferbar			nicht lieferbar	
erreichte Punktzahl:	max. 120 P.				
	min. 0 P.				

Bereich	höchste Punktzahl	niedrigste Punktzahl
Schränke und Schrankanlagen	110	10
Tischsysteme	20	10
Kurbeltische u. Steh-/Sitztische, elektromot.	20	10
Beimöbel	20	10
P. max. / min. möglich	170	40
Wertung	zu vergebende Punkte	
170-153	3 Punkte	
152-136	2 Punkte	
135-119	1 Punkt	
118-0	0 Punkte	

RV Büromöbel - TNW

Wertung Auflistung Schränke					21-0031
			Folgende Punkte bei diesem Posten möglich		
Bewertungspunkte	10 Punkte	7,5 Punkte	5 Punkte	0 Punkte	k.o.-Kriterium
Durchgehendes Höhenraster der Schränke bei Addition (3OH+3OH=6OH)	trifft zu				trifft nicht zu
Höhenraster Grundschränke					
1 OH = 375mm	trifft zu				mehr als 5% Abweichung
2 OH = 750mm	trifft zu				mehr als 5% Abweichung
3 OH = 1.125mm	trifft zu				mehr als 5% Abweichung
4 OH = 1.500mm	trifft zu				mehr als 5% Abweichung
5 OH = 1.875mm	trifft zu				mehr als 5% Abweichung
6 OH = 2.250mm	trifft zu				mehr als 5% Abweichung
Höhenraster Aufsatzschränke					
1 OH = 375mm	trifft zu				mehr als 5% Abweichung
2 OH = 750mm	trifft zu				mehr als 5% Abweichung
3 OH = 1.125mm	trifft zu				mehr als 5% Abweichung
4 OH = 1.500mm	trifft zu				mehr als 5% Abweichung
Auflistung Schränke					
gleiche Auswahl	lieferbar			5% weniger A.	
Maße lieferbar	genauso lieferbar			5% andere Maße	
Punkte max. möglich		110			
Punkte min. möglich		0			

Wertung Auflistung Kurbeltische u. Steh-/Sitztische elektromotorisch				21-0031	
			Folgende Punkte bei diesem Posten möglich		
Bewertungspunkte	10 Punkte	7,5 Punkte	5 Punkte	0 Punkte	k.o.-Kriterium
gleiche Auswahl	lieferbar		geringere A.		
Maße lieferbar	genauso lieferbar		andere Maße		
Punkte max. möglich		20			
Punkte min. möglich		10			

Wertung Auflistung Tischsysteme					21-0031	
			Folgende Punkte bei diesem Posten möglich			
Bewertungspunkte	10 Punkte	7,5 Punkte	5 Punkte	0 Punkte	k.o.-Kriterium	
gleiche Auswahl	lieferbar		geringere A.			
Maße lieferbar	genauso lieferbar		andere Maße			
Punkte max. möglich	20					
Punkte min. möglich	10					

Wertung Auflistung Beimöbel					21-0031	
					Folgende Punkte bei diesem Posten möglich	
Bewertungspunkte	10 Punkte	7,5 Punkte	5 Punkte	0 Punkte	k.o.-Kriterium	
gleiche Auswahl	lieferbar		geringere A.			
Maße lieferbar	genauso lieferbar		andere Maße			
Punkte max. möglich	20					
Punkte min. möglich	10					

Eigenerklärung zur Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Maßnahmennummer

GWF/IB_2021

Vergabenummer

21-0031

Maßnahme

**Gebäudewirtschaft Fürth
Infrastruktureller Bereich**

Leistung

RV Büromöbel

- Bewerber*)
 Bieter*)
 Mitglied der Bewerber- bzw.
 Bietergemeinschaft*)
 Nachunternehmer*)
 anderes Unternehmen*)

(Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)

I. Nichtvorliegen von Ausschlussgründen

Angabe über Ausschlussgründe gemäß § 42 VgV bzw. § 31 UVgO in Verbindung mit § 123 und § 124 GWB

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 123 oder § 124 GWB vorliegen
 ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind
 für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 123 oder § 124 GWB vorliegt.
 zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 123 oder § 124 GWB vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe(n).

*) zutreffendes ankreuzen

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers vorlegen.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde(n) ich/wir ihn vorlegen.

II. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

Ich bin/Wir sind in einem Berufs-/Handelsregister eingetragen.

Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in ein Berufs-/Handelsregister verpflichtet, kann/können aber auf andere Weise die erlaubte Berufsausübung nachweisen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise

III. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

* **Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags**

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt:		€*
Mein Jahresumsatz betrug:	Jahr	€,
	Jahr	€,
	Jahr	€,
Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt:		€*
Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug:	Jahr	€,
	Jahr	€,
	Jahr	€.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

*

Information über die Bilanzen des Bewerbers/Bieters

Methoden und Kriterien für die transparente, objektive und nichtdiskriminierende Berücksichtigung des in den Bilanzen angegebenen Verhältnisses zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten*:

Beigefügt übersende(n) ich/wir die Bilanz meines/unseres Unternehmens.

*

Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung in bestimmter geeigneter Höhe

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir im Auftragsfall eine Berufshaft- oder Betriebshaftpflichtversicherung

für Personenschäden in Höhe von mindestens €*,

für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) in Höhe von mindestens €*,

für €*,

für €*

abschließen werde(n).

Eine entsprechende Zusicherung der Versicherung bzw. einen entsprechenden Versicherungsnachweis werde(n) ich/wir auf gesondertes Verlangen übersenden.

IV. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

*

Angabe geeigneter Referenzen über früher ausgeführte Liefer- und Dienstleistungen der in den letzten höchstens drei Jahren erbrachten wesentlichen Leistungen

* **Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als drei Jahre zurückliegen**

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in mindestens 3 * Fällen vergleichbare Leistungen erbracht habe(n).

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes, des Auftraggebers und des jeweiligen Ansprechpartners:

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes, des Auftraggebers und des jeweiligen Ansprechpartners:

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes, des Auftraggebers und des jeweiligen Ansprechpartners:

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls das Angebot in die engere Wahl kommt, behält sich der Auftraggeber eine Überprüfung der Referenzen beim jeweiligen Vertragspartner/Ansprechpartner vor.



Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen bzw. zu den Führungskräften des Unternehmens

Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen.

**Beschreibung der technischen Ausrüstung, der Maßnahmen zur Qualitätssicherung und der Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung, der Maßnahmen zur Qualitätssicherung und der Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

**Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.



Bei komplexer Art der zu erbringenden Leistung oder bei solchen Leistungen, die ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen sollen, eine Kontrolle, die vom öffentlichen Auftraggeber oder in dessen Namen von einer zuständigen amtlichen Stelle im Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgeführt wird; diese Kontrolle betrifft die Produktionskapazität beziehungsweise die technische Leistungsfähigkeit und erforderlichenfalls die Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens sowie die von diesem für die Qualitätskontrolle vorgesehenen Vorkehrungen.

Folgende Kontrollen werden vom öffentlichen Auftraggeber oder in dessen Namen von einer zuständigen amtlichen Stelle im Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgeführt:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.



Studien- und Ausbildungsnachweise sowie Bescheinigungen über die Erlaubnis zur Berufsausübung für die Inhaberin, den Inhaber oder die Führungskräfte des Unternehmens, sofern diese Nachweise nicht als Zuschlagskriterium bewertet werden.

Mein/Unser Unternehmen verfügt über folgende Bescheinigungen und Erlaubnisse zur Berufsausübung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

*

Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet.

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

*

Erklärung, aus der die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des Unternehmens und die Zahl seiner Führungskräfte in den letzten drei Jahren ersichtlich sind.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir im Durchschnitt der letzten drei Jahre über folgende Anzahl von Beschäftigten und Führungskräfte verfügte(n):

Anzahl der Beschäftigten	Anzahl Führungspersonal

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.



Erklärung, aus der ersichtlich ist, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt.

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.



Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir als Unteraufträge zu vergeben beabsichtige(n).

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir als Unteraufträge zu vergeben:



Bei Lieferleistungen Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Güter.

Folgende Muster, Beschreibungen oder Fotografien der von mir/uns zu liefernden Güter habe(n) ich/wir beigefügt:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir die Echtheit auf gesondertes Verlangen des öffentlichen Auftraggebers nachweisen.



Bei Lieferleistungen Bescheinigungen, die von als zuständig anerkannten Institutionen oder amtlichen Stellen für Qualitätskontrolle ausgestellt wurden, mit denen bestätigt wird, dass die durch entsprechende Bezugnahmen genau bezeichneten Güter bestimmten technischen Anforderungen oder Normen entsprechen.

Die Einhaltung der technischen Anforderungen oder Normen durch Bescheinigung hierzu anerkannter Institutionen oder amtlicher Stellen wird bestätigt.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir die Echtheit auf gesondertes Verlangen des öffentlichen Auftraggebers nachweisen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)¹⁾

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig

Hinweis:

Bei den mit „*“, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene Eignungsnachweis verlangt wird.

Referenzliste
Anlage zur Eigenerklärung zur Eignung
(bitte alle Angaben je Referenz ausfüllen)

<u>Zu Referenz 1:</u>	
Name und Anschrift des Auftraggebers:	Name: Anschrift:
Ansprechpartner	
Telefonnummer	
Auftragsvolumen des letzten Jahres	
Laufzeit des Vertrages gesamt	
Projektname	<input type="checkbox"/> Rahmenvertrag Büromöbel <input type="checkbox"/>
die Dienstleistung Ihres Hauses umfasste	<input type="checkbox"/> die Einrichtungsberatung vor Ort (mit Aufmaßplanung) <input type="checkbox"/> die Erstellung von 2D- und 3D-Plänen <input type="checkbox"/> die Lieferung und Montage der Büromöbel <input type="checkbox"/> die gesamte Projektbegleitung, inklusive Angebots- und Rechnungsstellung
es wurden Ihrerseits folgende Subunternehmer eingesetzt:	<input type="checkbox"/> die Planerstellung der 2D- und 3D-Pläne wird durch den Hersteller direkt vorgenommen <input type="checkbox"/> für die Planerstellung der 2D- und 3D-Pläne folgende Firma: Fa.: <input type="checkbox"/> für die Lieferung und Montage der Büromöbel folgende Firma: Fa.: <input type="checkbox"/> Lieferung und Montage wurde von zwei getrennten Subunternehmern durchgeführt, und zwar: Lieferfirma: Montagefirma: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zufriedenheit	<input type="checkbox"/> sehr gut <input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> befriedigend <input type="checkbox"/> ausreichend <input type="checkbox"/> mangelhaft <input type="checkbox"/> ungenügend

<u>Zu Referenz 2:</u>	
Name und Anschrift des Auftraggebers:	Name: Anschrift:
Ansprechpartner	
Telefonnummer	
Auftragsvolumen des letzten Jahres	
Laufzeit des Vertrages gesamt	
Projektname	<input type="checkbox"/> Rahmenvertrag Büromöbel <input type="checkbox"/>
die Dienstleistung Ihres Hauses umfasste	<input type="checkbox"/> die Einrichtungsberatung vor Ort (mit Aufmaßplanung) <input type="checkbox"/> die Erstellung von 2D- und 3D-Plänen <input type="checkbox"/> die Lieferung und Montage der Büromöbel <input type="checkbox"/> die gesamte Projektbegleitung, inklusive Angebots- und Rechnungsstellung

es wurden Ihrerseits folgende Subunternehmer eingesetzt:	<input type="checkbox"/> die Planerstellung der 2D- und 3D-Pläne wird durch den Hersteller direkt vorgenommen <input type="checkbox"/> für die Planerstellung der 2D- und 3D-Pläne folgende Firma: Fa.: <input type="checkbox"/> für die Lieferung und Montage der Büromöbel folgende Firma: Fa.: <input type="checkbox"/> Lieferung und Montage wurde von zwei getrennten Subunternehmern durchgeführt, und zwar: Lieferfirma: Montagefirma: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zufriedenheit	<input type="checkbox"/> sehr gut <input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> befriedigend <input type="checkbox"/> ausreichend <input type="checkbox"/> mangelhaft <input type="checkbox"/> ungenügend

<u>Zu Referenz 3:</u>	
Name und Anschrift des Auftraggebers:	Name: Anschrift:
Ansprechpartner	
Telefonnummer	
Auftragsvolumen des letzten Jahres	
Laufzeit des Vertrages gesamt	
Projektname	<input type="checkbox"/> Rahmenvertrag Büromöbel <input type="checkbox"/>
die Dienstleistung Ihres Hauses umfasste	<input type="checkbox"/> die Einrichtungsberatung vor Ort (mit Aufmaßplanung) <input type="checkbox"/> die Erstellung von 2D- und 3D-Plänen <input type="checkbox"/> die Lieferung und Montage der Büromöbel <input type="checkbox"/> die gesamte Projektbegleitung, inklusive Angebots- und Rechnungsstellung
es wurden Ihrerseits folgende Subunternehmer eingesetzt:	<input type="checkbox"/> die Planerstellung der 2D- und 3D-Pläne wird durch den Hersteller direkt vorgenommen <input type="checkbox"/> für die Planerstellung der 2D- und 3D-Pläne folgende Firma: Fa.: <input type="checkbox"/> für die Lieferung und Montage der Büromöbel folgende Firma: Fa.: <input type="checkbox"/> Lieferung und Montage wurde von zwei getrennten Subunternehmern durchgeführt, und zwar: Lieferfirma: Montagefirma: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zufriedenheit	<input type="checkbox"/> sehr gut <input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> befriedigend <input type="checkbox"/> ausreichend <input type="checkbox"/> mangelhaft <input type="checkbox"/> ungenügend

I = Informativ
P = Bepunktung

1(I). Der Firmensitz des Bewerbers befindet sich in

Angabe Postleitzahl und Stadt

2(P). Der Bewerber ist

- Direktvertriebs-Werksniederlassung
- autorisierter Vertragshändler
- freier Händler

3(P). Der Bewerber stellt uns einen persönlichen Berater zur Verfügung

- ja
- nein, zuständig sind mehrere Berater (Beraterkreis)
- nein

4(P). Der /die uns zugeteilte Außendienstmitarbeiterin (siehe hierzu Ziffer 3(P)) hat welche Qualifikation?

- Innenarchitekt/in
- geprüfter Büroberater/in mit folgenden Nachweisen:
- sonstige fachbezogene Qualifikation:

5(P). Der Bewerber bedient sich für die Lieferung und Montage folgender Subunternehmer:

- nein, da hauseigener Liefer- und Montageservice vorhanden
- ja, folgende Liefer- und Montagefirma:
- ja, folgende Lieferfirma:
- ja, folgende Montagefirma:

6(P). Das hauseigene Liefer- und Montageteam besteht aus insgesamt:

Personen.

7(P). Die Liefer- und Montagekräfte des unter 5(P) aufgeführten Subunternehmens sind:

- Kräfte, welche ausschließlich Büromöbel liefern und montieren
- Kräfte, welche überwiegend (mehr als 50% ihrer Arbeitszeit) Büromöbel liefern und montieren
- Kräfte, welche nicht überwiegend (weniger als 50% ihrer Arbeitszeit) Büromöbel liefern und montieren
- Kräfte, die nur gelegentlich (weniger als 10% ihrer Arbeitszeit) Büromöbel liefern und montieren

8(P). Die unter Ziffer 5(P) genannten Liefer- und Montagekräfte stehen bei der Lieferung und Montage unter der Verantwortung von:

- einem Meister des Schreinerhandwerks
- einem Meister des Handwerks
- eines Vorarbeiters mit folgender Qualifikation:
- die Montageteams arbeiten eigenverantwortlich

9(P). Das Liefer- und Montageteam des unter Ziffer 5(P) genannten Subunternehmers besteht aus insgesamt:

Personen.

10(P). Im Falle eines Großauftrages können bis zu

Personen das eigene bzw. das Liefer- und Montageteam des Subunternehmers verstärken.

11(P). Die Stadt Fürth erwartet die Fertigung von 2- und 3-dimensionalen Raumplänen (die 2-dimensionalen Raumpläne müssen maßstabsgetreu sein).

Wie werden diese gestaltet?

- im eigenen Hause
- durch den Hersteller
- durch eine abgestellte dritte Person
- durch verschiedenen Personen
- nicht lieferbar

12(P). Die unter Ziffer 12(P) genannten Raumpläne werden mit folgendermaßen gefertigt:

- mit dem Planungsprogramm des Herstellers

mit einem neutralen Planungsprogramm

13(P). Der Bewerber bedient sich folgender weiterer Subunternehmer:

nein

ja, für folgende weitere Tätigkeit, der Firma:

Tätigkeit:

Firma:

14(P). Innerhalb welcher Frist sichert der Bewerber eine Beratung inklusive Aufmaß vor Ort zu:

innerhalb von 5 Arbeitstagen

innerhalb von 6-7 Arbeitstagen

innerhalb von 8-9 Arbeitstagen

mehr als 10 Arbeitstagen

15(P). Innerhalb welcher Frist sichert der Bewerber die Abgabe des Angebots (mit Raumplan) zu:

1 Woche nach der Beratung

2 Wochen nach der Beratung

3 Wochen nach der Beratung

mehr als 3 Wochen nach der Beratung

Erklärung des Bewerbers:

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Uns ist bekannt, dass falsche, bzw. irreführende Aussagen die Nichtberücksichtigung der Bewerbung zur Folge haben.

Datum:

Firmenname:

Unterschrift (in Textform):

In diesem Fragebogen müssen alle Fragen beantwortet werden, sonst erfolgt der Ausschluss aus der Wertung!

1. Alle anschließend aufgeführten Produktreihen werden vom gleichen Hersteller gefertigt:

- ja
 nein (KO-Kriterium)

Name des Herstellers:

2. Für die angebotenen Produktreihen gewährt der Anbieter eine Garantiezeit über die gesetzliche Garantie hinaus:

- weitere 12 Monate
 weitere 24 Monate
 länger als 24 Monate
 nein

3. Wie heißt die Produktreihe für den Bereich **Schreibtische und Schreibtisanlagen**, die Sie im Rahmen der folgenden Beschränkten Ausschreibung anbieten würden:

Name der Produktreihe:

4. Mit der Bewerbung vorzulegen sind Prospekte und Preislisten, aus denen die serienmäßigen Produktionsmerkmale des Systems (siehe Antwort Ziffer 3) klar hervorgehen.

5. Wie heißt die Produktreihe für den Bereich **Kurbeltische und Steh-/Sittische (elektromotorisch)**, die Sie im Rahmen der folgenden Beschränkten Ausschreibung anbieten würden:

Name der Produktreihe:

6. Mit der Bewerbung vorzulegen sind Prospekte und Preislisten, aus denen die serienmäßigen Produktionsmerkmale des Systems (siehe Antwort Ziffer 5) klar hervorgehen.

7. Wie heißt die Produktreihe für den Bereich **Schränke und Schrankanlagen**, die Sie im Rahmen der folgenden Beschränkten Ausschreibung anbieten würden:

Name der Produktreihe:

Fragebogen zur Produktschiene

8. Mit der Bewerbung vorzulegen sind Prospekte und Preislisten, aus denen die serienmäßigen Produktionsmerkmale des Systems (siehe Antwort Ziffer 7 klar hervorgehen).

9. Wie heißt die Produktreihe für den Bereich **Beimöbel (insbesondere Rollcontainer)**, die Sie im Rahmen der folgenden Beschränkten Ausschreibung anbieten würden:

Name der Produktreihe:

10. Mit der Bewerbung vorzulegen sind Produktinformationen und Preislisten, aus denen die serienmäßigen Produktionsmerkmale des Systems (siehe Antwort Ziffer 9) klar hervorgehen.

11. Die Lieferung hat frei Verwendungsstelle, mit Vertragen und Aufbau der Möbel, sowie mit der Entsorgung des Verpackungsmaterials zu erfolgen. Werden diese Bedingungen erfüllt?

ja

nein (KO-Kriterium)

12. Die Stadt Fürth erwartet eine Lieferung innerhalb von 8 Kalenderwochen nach Auftragsklarheit. Ausnahmen bilden die Werksferien.

Der Bewerber sichert eine Lieferung ab Auftragsklarheit folgendermaßen zu:

innerhalb von 4 Wochen

innerhalb von 6 Wochen

innerhalb von 8 Wochen

später (KO-Kriterium).

13. Der Bewerber sichert, in Abstimmung mit dem Hersteller, die Lieferbarkeit / Nachlieferbarkeit der angebotenen Produkte zu:

bis 12/2025 (KO-Kriterium)

bis 12/2026

bis 12/2028

bis 12/2030

über 12/2030 hinaus.

14. Verfügen die, unter Ziffer 3 genannten Schreibtische und Schreibtischanlagen über ein GS-Zeichen?

ja

Fragebogen zur Produktschiene

nein.

15. Verfügen die, unter Ziffer 3 genannten Schreibtische und Schrankanlagen über ein Zertifikat (Blauer Engel oder gleichwertig)?

wenn ja, welches

nein.

16. Verfügen die, unter Ziffer 5 genannten Kurbeltische und Steh-/Sitztische (elektromotorisch) über ein GS-Zeichen?

ja

nein.

17. Verfügen die, unter Ziffer 5 genannten Kurbeltische und Steh-/Sitztische (elektromotorisch) über ein Zertifikat (Blauer Engel oder gleichwertig)?

wenn ja, welches

nein.

18. Verfügen die, unter Ziffer 7 genannten Schränke und Schrankanlagen über ein GS-Zeichen?

ja

nein.

19. Verfügen die, unter Ziffer 7 genannten Schränke und Schrankanlagen über ein Zertifikat (Blauer Engel oder gleichwertig)?

wenn ja, welches

nein.

20. Verfügen die, unter Ziffer 9 genannten Beimöbel (insbesondere Rollcontainer) über ein GS-Zeichen?

ja

nein.

21. Verfügen die, unter Ziffer 9 genannten Beimöbel (insbesondere Rollcontainer) über ein Zertifikat (Blauer Engel oder gleichwertig)?

wenn ja, welches

nein.

Erklärung des Bewerbers:

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.
Uns ist bekannt, dass falsche, bzw. irreführende Aussagen die Nichtberücksichtigung der Bewerbung zur Folge haben.

Datum:

Firmenname:

Unterschrift (in Textform):

Schränke und Schrankanlagen

Die Schränke und Schrankanlagen sind sowohl als Vorwandschrank als auch in der Funktion eines Raumteilers einsetzbar.

Werkstoffe:

Die Werkstoffe müssen sortenrein trennbar und voll recycelbar sein (Verwendung von formaldehydarmen Feinspanplatten der Güteklasse E1). Die Formaldehyd-Werte dürfen die Anforderungen des Umweltbundesamtes an „formaldehydarme Produkte aus Holz/Holzwerkstoffen“ nicht überschreiten (0,05ppm). Es dürfen keine Schäume und andere FCKW enthaltende Materialien zum Einsatz kommen.

Oberflächen Melamin serienmäßig:

Dekor des Herstellers Glunz

Lichtgrau L4063	Oberfläche R08	Glanzgrad 10,9	Reflexionsgrad 59
Grauweiß L4055	Oberfläche R08	Glanzgrad 13	Reflexionsgrad 77
Metaliese Silber F4004	Oberfläche R08	Glanzgrad 12,6	Reflexionsgrad 48

Dekor des Herstellers Egger

Schiefer U 967	Oberfläche ST02	Glanzgrad 11,6	Reflexionsgrad 4,2
Signalweiß W 926	Oberfläche ST02	Glanzgrad 12,6	Reflexionsgrad 0,87

oder jeweils vergleichbar. Die Vergleichbarkeit ist mittels Bemusterung nachzuweisen.

Plattenmaterial:

Korpus, Türen, Mittelseite, Konstruktionsböden und Blenden bestehen aus mind. 19 mm starken, hochwertigen Dreischicht-Feinspanplatten mit direkter Melaminharzbeschichtung

nach DIN EN 14322. Allseitig mit mind. 2mm Umleimer aus PP, Auftragsverfahren Lasertechnik.

Die Rückwand besteht aus formaldehydarmen, melaminharzbeschichteten Spanplatten nach DIN EN 14322 und ist in den Schrankkorpus eingenetet und verleimt in serienmäßig mind. 8mm Stärke (beidseitig in Korpusfarbe).

Alle Platten erfüllen die Prüfbedingungen des Umweltzeichens „Blauer Engel“ RAL UZ 38 (oder gleichwertig). Der Nachweis ist zu erbringen.

Zertifikate:

Nach GS Richtlinien geprüft. Der Nachweis ist zu erbringen.

Scharnier:

Qualitätsscharnier mit Öffnungswinkel von 270°. Der Türanschlag bei einflügeligen Schränken ist serienmäßig rechts.

Beschichtungen:

Alle Farbpigmente haben frei von Blei, Cadmium, Chrom v1 oder anderen toxischen Schwermetallen zu sein.

a.) Metalloberflächen

- Keine flüssigen Beschichtungssysteme, die VOC's enthalten
- Nur Pulverlacke, die keine chronisch schädigenden Inhaltsstoffe haben

b.) Holz und Holzwerkstoffoberflächen

- Melaminharzgetränkte Papiere einsetzen

Materialstärke Mindestanforderung:

Grundelemente	mindestens
Seite	19mm
Oberboden	19mm
Unterboden	19mm
Konstruktionsboden	25mm
Konstruktionsboden (Tür-Tür)	2 x 19mm

Fronten	19mm
Rückwand	8mm
Sichrückwand	16mm
Abdeckplatte Holz	19mm
Stahleinlegeboden	25mm
Holzeinlegeboden	25mm

Zusatzelemente	mindestens
Seite	19mm
Oberboden	19mm
Unterboden	19mm
Fronten Schiebetürenschränk	16mm
Rückwand	8mm
Sichrückwand	16mm
Stahleinlegeboden	18mm
Holzeinlegeboden	19/25mm

Fachböden:

Fachböden liegen auf Bodenträger und sind in der Höhe mit 0,5 HE (höchstens 25 mm) Lochabstand verstellbar. Die Durchbiegung und Festigkeit entspricht L75 nach DIN 68874, Teil 1.

Zum Einsatz hinter Türen kommen Stahlfachböden in einer Stärke von mind. 25 mm, hochwertig pulverbeschichtet mit mind. 60 µ Beschichtungsdicke. Eine Organisation mit Metallbuchstützen im Raster von höchstens 50 mm ist möglich. Einlegeböden aus Holz preisgleich möglich.

Fachbodenträger mit Dorn greift in eine Bohrung des Fachbodens und verhindert ein Herausrutschen.

Sockel und Gestell:

Der Korpussockel ist bodenschließend höhenverstellbar und hat eine Höhe von 7cm. Der Höheneinstellbereich zum Ausgleichen von Unebenheiten geht von 70mm bis 110 mm.

Die optimale Sockelhöhe beträgt 7cm, Abweichungen davon sind erlaubt, werden jedoch negativ bepunktet.

Der Korpus des Sockels sowie die Gestelle sind in lösemittelfreier, umweltschonender Ausführung mit mind. 60µ Beschichtungsdicke pulverbeschichtet und serienmäßig mit teppichschonenden Stellgleitern ausgestattet.

Schubkästen und Hängerahmen:

Die Schubkästen und Hängerahmen bestehen aus pulverbeschichteten Stahlblech. Die Schubkasten- und Hängerahmenseiten sind mehrfach gefaltet und verdecken den Teleskopauszug des Schubes (mit Überauszug von mind. 33mm – somit Nutzung der gesamten Schubkastentiefe). Serienmäßig mit Selbsteinzug und Auszugssperre. Mind. bis 60 kg belastbar und nach DIN EN 14073/14074 geprüft.

Griffvarianten:

- Metallgriff mit hochwertiger Oberfläche chrommatt
- Drehknopf mit integriertem Schließkern
- Knopf (ohne Schloss)

Der Drehknauf befindet sich bei 3-6 OH hohen Schränken in der Höhe 92,5cm (vom Boden bis zur Mitte der Dreholive).

Schließtechnik:

Serienmäßig mit Zweipunkt- bzw. Dreipunktverriegelung (abhängig von der gewählten Ordnerhöhe) aus Metall).

Das Drehzylinderschloss hat einen integrierten Wechselzylinder. Bei Schlössern ohne Dreholive sind die Zylinder direkt in den Schlosskasten gedrückt.

Werkzeuglose Montage der Dreholive ist gegeben. Die Schließsysteme sind serienmäßig als Hauptschließanlage ausgelegt und weisen standardmäßig 100 Schließungen nach.

Kombischränke:

Alle Glastüren bestehen serienmäßig aus geprüftem Sicherheitsglas.

Bei Kombischränken mit mehreren Frontblenden, sei es aus Holz oder Glas, sind verschraubte Konstruktionsböden zwischen den Fronten eingesetzt.

Bei Hängerahmen Fronthöhe von 1 OH, bei Schubkästen 0,5 OH. Serienmäßig mit beidseitig verriegelnden Zentralverschluss, Selbsteinzug und Auszugssperre.

Allgemeines:

Die Verbindung der Schränke durch serienmäßig mitgelieferte Korpusverbinder muss gewährleistet sein (es dürfen keine Spalten entstehen).

Ober- und Unterböden müssen mit den Seitenwänden sowie ggf. einzusetzenden Konstruktionsböden und Mittelwänden verdübelt und verleimt sein.

Ausstattungsoptionen Grundelemente:

Je nach Schranktyp sind folgende Ausstattungsoptionen lieferbar:

Fachboden Metall, Buchstützen Metall, Fachboden Holz, Fachboden Glas, Prospektboden, Ablageauszüge in versch. Ausführungen, Konstruktionsböden, Hängerahmen mit und ohne Front, Stahlschubkästen mit und ohne Front, Pendelstangen als Wendesystem (Elba, Leitz, Zippel). Garderobenhalter, Garderobenstangen, Spiegel, Wertfach, Möbeltresor, Kleingefache, Karteikästen und Stahlkarteibahnen.

Ausstattungsoptionen Zusatzelemente:

Je nach Schranktyp sind folgende Ausstattungsoptionen lieferbar:

Fachboden Metall, Buchstützen Metall, Fachboden Holz, Hängerahmen ohne Front, Stahlschubkästen ohne Front, Pendelstangen als Wendesystem (Elba, Leitz, Zippel) und Kleingefache.

Außerdem muss zwischen zweiteiligen Schränken ein Zwischenteil mit Ausziehbrett (je nach Breite 1 oder 2 Ausziehbretter) aus Holz montiert werden können (im Korpusmaterial).

Verblendungen und Abdeckplatten Grundelemente:

Verblendungsmaterial und Abdeckplatten sind umfangreich lieferbar. Auch Türdurchgänge, Wandanschlussblenden, Deckenanschlussblenden sowie Bandrasterblenden.

Erklärung des Bewerbers:

Der Bewerber bestätigt mit Abgabe des Teilnahmeantrags die Übereinstimmung der seiner Bewerbung zu Grunde liegenden Produktpalette mit vorstehenden Kriterien (soweit diese Übereinstimmung nicht bestätigt werden kann, sind die Abweichungen vom Bewerber in einem Begleitschreiben darzulegen).

Datum:

Firmenname:

Unterschrift (in Textform):

vom Bewerber auszufüllen

Schränke	Breite cm	Ordnerhöhen	Tiefe cm	Bemerkung	Wird erfüllt: mit x markieren	Wird nicht erfüllt: Abweichungen notieren
Aktenregale	40,50,60,80,100,120	2,3,4,5,6	34,42,58	Bei 120cm Breite zusätzliche Mittelwand!		Eintrag fehlt!
Aktenschränke	40,50,60,80,100,120	2,3,4,5,6	36,44,60			Eintrag fehlt!
Garderobenschränke	60,80,100	4,5,6	44,60	44 cm mit Garderobenhalter. 60 cm mit Garderobestange; mit Hutboden und Spiegel (min. 35x25 cm)		Eintrag fehlt! Eintrag fehlt!
Garderoben/ Aktenschränke	100,120	4,5,6	44,60	mit versetzter Mittelwand, die den Schank abteilt. Ausstattung. Garderobenteil s.o.. Sonstige Ausstattung siehe Garderobenschrank		Eintrag fehlt! Eintrag fehlt!
Aufsatzregale	40,50,60,80,100,120	2,3,4	34,42,58			Eintrag fehlt!
Aufsatzschränke	40,50,60,80,100,120	2,3,4	36,44,60			Eintrag fehlt!
Aktenschränke mit Jalousie	80,100,120	4,5,6	44,60	Rollladen sind zugentlastet. Laufen in seiti. Kuststoffführung aus PP. serienmäßig Kunststoffgriffleiste mit Rolljalousieschloss. Eine Mittelgriffleiste erleichtert zusätzlich das Öffnen und Schließen.		Eintrag fehlt! Eintrag fehlt!
Schließfachschränke	40,50,80,100,120	4,5,6	44,6	Jedes Fach mit verschiedenschließenden Schlössern.		Eintrag fehlt!
Registraturschränke	60,80,100,120	2,3,4	44,6	Fronthöhe 1 OH. Mit beidseitig verriegelten Zentralverschluss, Selbstenzug und Auszugssperre.		Eintrag fehlt! Eintrag fehlt!
Schubladenschränke	60,80,100,120	2,3,4	44,60	Fronthöhe 0,5 OH. Ausstattung. Siehe Registraturschränke.		Eintrag fehlt!
Kombischränke	80,100,120	4,5,6	44	Kombination aus: Glastür, Flügeltüren aus Holz, Hängerahmen, ...)		Eintrag fehlt!
Reisebüroschränke	80,100,120	4,5,6	44	Unten: Aktenschrank mit Flügeltüren. Mittelseite, Reisebüroaufsatz.		Eintrag fehlt!
Hängeregale	40,50,60,80,100,120	1,2	42	Trägerplatten mit Aushängesicherung, Schrankaufhäng. mit		Eintrag fehlt!
Hängeschränke	40,50,60,80,100,120	1,2	44	ausreichender Tragkraft, Breite+ Höhe + Tiefe einstellbar		Eintrag fehlt!
Aktenböcke	80,100,120,140,160	2,3,4,5,6	44	Ab einer Breite von 100cm zusätzliche Mittelwand.		Eintrag fehlt!
Schiebetürenschränke	80,100,120,140,160	2,3,4,5,6	44	Ab einer Breite von 100cm zusätzliche Mittelwand. Last von 20kg pro Schiebetür; mit innenliegende Schiebetüren, geführt in leicht laufenden Decken- und Bodenprofilen aus Kunststoff		Eintrag fehlt! Eintrag fehlt! Eintrag fehlt!
Querrolladenschränke	80,100,120,140,160	2,3,4,5,6	44	Ab einer Breite von 160cm zusätzliche Mittelwand. Stabbreite 15mm		Eintrag fehlt!
Abschluss-Eckregale	40	2,3,4,5,6	42, 58	Breite 40cm, Reihenlochbohrung nicht notwendig, Böden Raster 1 OH		Eintrag fehlt!
Abschluss-Eck-Aufsatzregale	40	2,3,4	42			Eintrag fehlt! Eintrag fehlt!
Küchenschränke	100,120	5,6	44			Eintrag fehlt!
Klappbetten	100	6	44			Eintrag fehlt!
Nasszellen	100	5,6	44			Eintrag fehlt!
45 Grad-Eckschrankblenden						Eintrag fehlt! Eintrag fehlt!
Eckausgleichsblenden						Eintrag fehlt!
Türdurchgänge						Eintrag fehlt!

Name des Bewerbers fehlt!

Name des Bewerbers (Firma):

Schränke und Schrankanlagen

Die Schränke und Schrankanlagen sind sowohl als Vorwandschrank als auch in der Funktion eines Raumteilers einsetzbar.

Werkstoffe:

Die Werkstoffe müssen sortenrein trennbar und voll recycelbar sein (Verwendung von formaldehydarmen Feinspanplatten der Güteklasse E1). Die Formaldehyd-Werte dürfen die Anforderungen des Umweltbundesamtes an „formaldehydarme Produkte aus Holz/Holzwerkstoffen“ nicht überschreiten (0,05ppm). Es dürfen keine Schäume und andere FCKW enthaltende Materialien zum Einsatz kommen.

Oberflächen Melamin serienmäßig:

Dekor des Herstellers Glunz

Lichtgrau L4063	Oberfläche R08	Glanzgrad 10,9	Reflexionsgrad 59
Grauweiß L4055	Oberfläche R08	Glanzgrad 13	Reflexionsgrad 77
Metaliese Silber F4004	Oberfläche R08	Glanzgrad 12,6	Reflexionsgrad 48

Dekor des Herstellers Egger

Schiefer U 967	Oberfläche ST02	Glanzgrad 11,6	Reflexionsgrad 4,2
Signalweiß W 926	Oberfläche ST02	Glanzgrad 12,6	Reflexionsgrad 0,87

oder jeweils vergleichbar. Die Vergleichbarkeit ist mittels Bemusterung nachzuweisen.

Plattenmaterial:

Korpus, Türen, Mittelseite, Konstruktionsböden und Blenden bestehen aus mind. 19 mm starken, hochwertigen Dreischicht-Feinspanplatten mit direkter Melaminharzbeschichtung

nach DIN EN 14322. Allseitig mit mind. 2mm Umleimer aus PP, Auftragsverfahren Lasertechnik.

Die Rückwand besteht aus formaldehydarmen, melaminharzbeschichteten Spanplatten nach DIN EN 14322 und ist in den Schrankkorpus eingenetet und verleimt in serienmäßig mind. 8mm Stärke (beidseitig in Korpusfarbe).

Alle Platten erfüllen die Prüfbedingungen des Umweltzeichens „Blauer Engel“ RAL UZ 38 (oder gleichwertig). Der Nachweis ist zu erbringen.

Zertifikate:

Nach GS Richtlinien geprüft. Der Nachweis ist zu erbringen.

Scharnier:

Qualitätsscharnier mit Öffnungswinkel von 270°. Der Türanschlag bei einflügeligen Schränken ist serienmäßig rechts.

Beschichtungen:

Alle Farbpigmente haben frei von Blei, Cadmium, Chrom v1 oder anderen toxischen Schwermetallen zu sein.

a.) Metalloberflächen

- Keine flüssigen Beschichtungssysteme, die VOC's enthalten
- Nur Pulverlacke, die keine chronisch schädigenden Inhaltsstoffe haben

b.) Holz und Holzwerkstoffoberflächen

- Melaminharzgetränkte Papiere einsetzen

Materialstärke Mindestanforderung:

Grundelemente	mindestens
Seite	19mm
Oberboden	19mm
Unterboden	19mm
Konstruktionsboden	25mm
Konstruktionsboden (Tür-Tür)	2 x 19mm

Fronten	19mm
Rückwand	8mm
Sichrückwand	16mm
Abdeckplatte Holz	19mm
Stahleinlegeboden	25mm
Holzeinlegeboden	25mm

Zusatzelemente	mindestens
Seite	19mm
Oberboden	19mm
Unterboden	19mm
Fronten Schiebetürenschränk	16mm
Rückwand	8mm
Sichrückwand	16mm
Stahleinlegeboden	18mm
Holzeinlegeboden	19/25mm

Fachböden:

Fachböden liegen auf Bodenträger und sind in der Höhe mit 0,5 HE (höchstens 25 mm) Lochabstand verstellbar. Die Durchbiegung und Festigkeit entspricht L75 nach DIN 68874, Teil 1.

Zum Einsatz hinter Türen kommen Stahlfachböden in einer Stärke von mind. 25 mm, hochwertig pulverbeschichtet mit mind. 60 µ Beschichtungsdicke. Eine Organisation mit Metallbuchstützen im Raster von höchstens 50 mm ist möglich. Einlegeböden aus Holz preisgleich möglich.

Fachbodenträger mit Dorn greift in eine Bohrung des Fachbodens und verhindert ein Herausrutschen.

Sockel und Gestell:

Der Korpussockel ist bodenschließend höhenverstellbar und hat eine Höhe von 7cm. Der Höheneinstellbereich zum Ausgleichen von Unebenheiten geht von 70mm bis 110 mm.

Die optimale Sockelhöhe beträgt 7cm, Abweichungen davon sind erlaubt, werden jedoch negativ bepunktet.

Der Korpus des Sockels sowie die Gestelle sind in lösemittelfreier, umweltschonender Ausführung mit mind. 60µ Beschichtungsdicke pulverbeschichtet und serienmäßig mit teppichschonenden Stellgleitern ausgestattet.

Schubkästen und Hängerahmen:

Die Schubkästen und Hängerahmen bestehen aus pulverbeschichteten Stahlblech. Die Schubkasten- und Hängerahmenseiten sind mehrfach gefaltet und verdecken den Teleskopauszug des Schubes (mit Überauszug von mind. 33mm – somit Nutzung der gesamten Schubkastentiefe). Serienmäßig mit Selbsteinzug und Auszugssperre. Mind. bis 60 kg belastbar und nach DIN EN 14073/14074 geprüft.

Griffvarianten:

- Metallgriff mit hochwertiger Oberfläche chrommatt
- Drehknopf mit integriertem Schließkern
- Knopf (ohne Schloss)

Der Drehknauf befindet sich bei 3-6 OH hohen Schränken in der Höhe 92,5cm (vom Boden bis zur Mitte der Dreholive).

Schließtechnik:

Serienmäßig mit Zweipunkt- bzw. Dreipunktverriegelung (abhängig von der gewählten Ordnerhöhe) aus Metall).

Das Drehzylinderschloss hat einen integrierten Wechselzylinder. Bei Schlössern ohne Dreholive sind die Zylinder direkt in den Schlosskasten gedrückt.

Werkzeuglose Montage der Dreholive ist gegeben. Die Schließsysteme sind serienmäßig als Hauptschließanlage ausgelegt und weisen standardmäßig 100 Schließungen nach.

Kombischränke:

Alle Glastüren bestehen serienmäßig aus geprüftem Sicherheitsglas.

Bei Kombischränken mit mehreren Frontblenden, sei es aus Holz oder Glas, sind verschraubte Konstruktionsböden zwischen den Fronten eingesetzt.

Bei Hängerahmen Fronthöhe von 1 OH, bei Schubkästen 0,5 OH. Serienmäßig mit beidseitig verriegelnden Zentralverschluss, Selbsteinzug und Auszugssperre.

Allgemeines:

Die Verbindung der Schränke durch serienmäßig mitgelieferte Korpusverbinder muss gewährleistet sein (es dürfen keine Spalten entstehen).

Ober- und Unterböden müssen mit den Seitenwänden sowie ggf. einzusetzenden Konstruktionsböden und Mittelwänden verdübelt und verleimt sein.

Ausstattungsoptionen Grundelemente:

Je nach Schranktyp sind folgende Ausstattungsoptionen lieferbar:

Fachboden Metall, Buchstützen Metall, Fachboden Holz, Fachboden Glas, Prospektboden, Ablageauszüge in versch. Ausführungen, Konstruktionsböden, Hängerahmen mit und ohne Front, Stahlschubkästen mit und ohne Front, Pendelstangen als Wendesystem (Elba, Leitz, Zippel). Garderobenhalter, Garderobenstangen, Spiegel, Wertfach, Möbeltresor, Kleingefache, Karteikästen und Stahlkarteibahnen.

Ausstattungsoptionen Zusatzelemente:

Je nach Schranktyp sind folgende Ausstattungsoptionen lieferbar:

Fachboden Metall, Buchstützen Metall, Fachboden Holz, Hängerahmen ohne Front, Stahlschubkästen ohne Front, Pendelstangen als Wendesystem (Elba, Leitz, Zippel) und Kleingefache.

Außerdem muss zwischen zweiteiligen Schränken ein Zwischenteil mit Ausziehbrett (je nach Breite 1 oder 2 Ausziehbretter) aus Holz montiert werden können (im Korpusmaterial).

Verblendungen und Abdeckplatten Grundelemente:

Verblendungsmaterial und Abdeckplatten sind umfangreich lieferbar. Auch Türdurchgänge, Wandanschlussblenden, Deckenanschlussblenden sowie Bandrasterblenden.





Erklärung des Bewerbers:

Der Bewerber bestätigt mit Abgabe des Teilnahmeantrags die Übereinstimmung der seiner Bewerbung zu Grunde liegenden Produktpalette mit vorstehenden Kriterien (soweit diese Übereinstimmung nicht bestätigt werden kann, sind die Abweichungen vom Bewerber in einem Begleitschreiben darzulegen).

Datum:

Firmenname:

Unterschrift (in Textform):

		vom Bewerber auszufüllen				
Tische	Breite cm	Tiefe cm	Bemerkung	Wird erfüllt: mit x markieren	Wird nicht erfüllt: Abweichungen notieren	
Gerätetisch	80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	60				Eintrag fehlt!
Schreibtisch	80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	80, 90, 100				Eintrag fehlt!
Schreibtisch Freiform	160, 180, 200	80/100, 100/80, 100/100				Eintrag fehlt!
Schreibtische Combiform	180, 200	120/80, 160/80	auch mit Anstellbreite 60 cm 			Eintrag fehlt!
Schreibtische Combiform	zwischen 216 - 260 cm	80				Eintrag fehlt!
Verbindungselement	80	80				Eintrag fehlt!
Zwischenplatten	80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	60, 80, 90, 100, 120				Eintrag fehlt!
Besprechungstisch	160, 180, 200, 220, 240	100, 120	verschiedene Formen 			Eintrag fehlt!
Besprechungstisch	160	80	Halbrund 			Eintrag fehlt!
Besprechungstisch	200, 220, 240	100, 110, 120				Eintrag fehlt!
		Name des Bewerbers fehlt!				
	Name des Bewerbers (Firma):					

Tischsysteme

Werkstoffe:

Die Werkstoffe müssen sortenrein trennbar und voll recycelbar sein (Verwendung von formaldehydarmen Feinspanplatten der Güteklasse E1). Die Formaldehyd-Werte dürfen die Anforderungen des Umweltbundesamtes an „formaldehydarme Produkte aus Holz/Holzwerkstoffen“ nicht überschreiten (0,05ppm). Es dürfen keine Schäume und andere FCKW enthaltende Materialien zum Einsatz kommen.

Oberflächen Melamin serienmäßig:

Dekor des Herstellers Glunz

Lichtgrau L4063	Oberfläche R08	Glanzgrad 10,9	Reflexionsgrad 59
Grauweiß L4055	Oberfläche R08	Glanzgrad 13	Reflexionsgrad 77
Metaliese Silber F4004	Oberfläche R08	Glanzgrad 12,6	Reflexionsgrad 48

Dekor des Herstellers Egger

Schiefer U 967	Oberfläche ST02	Glanzgrad 11,6	Reflexionsgrad 4,2
----------------	-----------------	----------------	--------------------

oder jeweils vergleichbar. Die Vergleichbarkeit ist mittels Bemusterung nachzuweisen.

Gestell (Metall):

Anthrazitgrau	ähnlich RAL 7016
Grauweiß	ähnlich RAL 9002
Lichtgrau	ähnlich RAL 7035
Signalschwarz	ähnlich RAL 9004
Signalweiß	ähnlich RAL 9003
Weißaluminium	ähnlich RAL 9006

Die Vergleichbarkeit ist mittels Bemusterung nachzuweisen.

Alle Gestell-Teile müssen mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverbeschichtungen mit einer Mindestschichtdicke von 60µ versehen sein.

Plattenmaterial:

Platten müssen aus hochwertigen Dreischicht-Feinspanplatten mit Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 hergestellt sein. Allseitig mit mind. 3mm Umleimer aus PP, Auftragsverfahren Lasertechnik.

Alle Platten müssen die Prüfbedingungen des Umweltzeichens „Blauer Engel“ RAL UZ 38 (oder gleichwertig) erfüllen. Der Nachweis ist zu erbringen

Zertifikate:

Nach GS Richtlinien geprüft. Der Nachweis ist zu erbringen.

Beschichtungen:

Alle Farbpigmente sollen frei von Blei, Cadmium, Chrom v1 oder anderen toxischen Schwermetallen sein.

a.) Metalloberflächen

- Keine flüssigen Beschichtungssysteme, die VOCs enthalten
- Nur Pulverlacke, die keine chronisch schädigenden Inhaltsstoffe haben

b.) Holz und Holzwerkstoffoberflächen

- Melaminharzgetränkte Papiere einsetzen

Grundelemente

Schreibtische manuell höhenverstellbar

Schreibtische mit Kurbelverstellung und elektromotorischer Höhenverstellung (**siehe extra Produktanforderung**)

Gerätetische

Besprechungstische

Verbindungselemente

Teiltrapezelemente

Konferenzansätze

Knieraumblenden

Plattenansätze

Tischaufbauten

Elektrifizierung

CPU- und Druckerhalterung

Gestell:

Das Grundgestell besteht aus einem Systemoberrahmen für Tischbreiten von mind. 80cm - 200cm und Tischiefen von mind. 60cm – 100cm. Am Systemoberrahmen können verschiedene Vierfuß-Varianten angeschraubt werden. Ein Spalt zwischen Systemoberrahmen und Tischplatte erweckt den Eindruck einer leicht schwebenden Platte.

Das Rundrohrgestell (d= 60mm) ist in Tischhöhe von mind. 680 – 820mm stufen- und werkzeuglos höhenverstellbar.

Zusätzlich kann eine Sonderhöhe von mind. 620 – 850 mm, ebenfalls stufenlos höhenverstellbar durch Teleskopführung gefordert werden.

Verbindungselemente und Konferenzansätze

Die Möbelteile werden am Systemoberrahmen des Schreibtisches verbunden (wenn möglich werkzeuglos).

CPU-Halterung:

In verschiedenen Varianten möglich:

- Zur Montage unter die Tischplatte, mit Gurtbefestigung zur Sicherung des Rechners. Die Halterung wird direkt unter die Tischplatte geschraubt.
- Zur Montage am Oberrahmen, für Außen- und Innenmontage. Für Rechnerhöhen von mind. 380 – 480 mm nutzbar. Der Einstellbereich für die Rechnerbreite beträgt mind. 50mm – 202mm. Dabei werden die Rechner werkzeuglos auf der Trägerplatte (mind. 200 x 100mm) fixiert.

Die maximale Belastung beträgt mind. 15 kg.

Knieraumblenden

Als Knieraumblenden sind Materialien wie Melaminharz beschichtete Dreischicht-Feinspanplatte, Metall und Glas anzubieten. Die Stärke der Füllungen hat mindestens zwischen 2 und 8 mm zu liegen. Die Knieraumblende ist mit dem Halter nur verklemt, damit eine perfekte Ausrichtung möglich ist.

Elektrifizierung

Der horizontale Kabelkanal besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und wird mit stabilen Halterungen am Oberrahmen befestigt, lässt sich bei Bedarf nutzer- oder besucherseitig abklappen.

Die vertikale Führung erfolgt über eine am Gestellfuß aufsteckbare Kabelführung bzw. befestigte Kabelkette, die an der Tischplatte oder an einer Kabeldurchlassbuchse befestigt wird.

Erklärung des Bewerbers:

Der Bewerber bestätigt mit Abgabe des Teilnahmeantrags die Übereinstimmung der seiner Bewerbung zu Grunde liegenden Produktpalette mit vorstehenden Kriterien (soweit diese Übereinstimmung nicht bestätigt werden kann, sind die Abweichungen vom Bewerber in einem Begleitschreiben darzulegen).

Datum:

Firmenname:

Unterschrift (in Textform):

Kurbeltische und Steh-/Sitztische (elektromotorisch)

Werkstoffe:

Die Werkstoffe müssen sortenrein trennbar und voll recycelbar sein (Verwendung von formaldehydarmen Feinspanplatten der Güteklasse E1). Die Formaldehyd-Werte dürfen die Anforderungen des Umweltbundesamtes an „formaldehydarme Produkte aus Holz/Holzwerkstoffen“ nicht überschreiten (0,05ppm).

Es dürfen keine Schäume und andere FCKW enthaltende Materialien zum Einsatz kommen.

Oberflächen Melamin serienmäßig:

Dekor des Herstellers Glunz

Lichtgrau L4063	Oberfläche R08	Glanzgrad 10,9	Reflexionsgrad 59
Grauweiß L4055	Oberfläche R08	Glanzgrad 13	Reflexionsgrad 77
Metalliese Silber F4004	Oberfläche R08	Glanzgrad 12,6	Reflexionsgrad 48

Dekor des Herstellers Egger

Schiefer U 967	Oberfläche ST02	Glanzgrad 11,6	Reflexionsgrad 4,2
----------------	-----------------	----------------	--------------------

oder jeweils vergleichbar. Die Vergleichbarkeit ist mittels Bemusterung nachzuweisen.

Plattenmaterial:

Platten müssen aus hochwertigen Dreischicht-Feinspanplatten mit Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 hergestellt sein und mind. 25mm dick sein. Allseitig mit mind. 3mm Umleimer aus PP, Auftragsverfahren Lasertechnik.

Die Platten müssen die Prüfbedingungen des Umweltzeichens „Blauer Engel“ RAL UZ 38 (oder gleichwertig erfüllen). Der Nachweis ist zu erbringen.

Gestell (Metall):

Anthrazitgrau	ähnlich RAL 7016
Grauweiß	ähnlich RAL 9002
Lichtgrau	ähnlich RAL 7035
Signalschwarz	ähnlich RAL 9004

Signalweiß ähnlich RAL 9003

Weißaluminium ähnlich RAL 9006

Die Vergleichbarkeit ist mittels Bemusterung nachzuweisen.

Oberrahmen, Plattenträger und Gestellfüße sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet.

Das Grundgestell besteht aus einem Systemoberrahmen für Tischbreiten von mind. 800mm – 2000mm und Tischiefen von mind. 600mm – 100mm (bei Freiformtischen werden Gestell – und Fußausleger auf die Plattengeometrie abgestimmt). Die Befestigung der Gestellseitenteile erfolgt über eine feste und dauerhafte Verschraubung.

Zertifikate:

Nach GS Richtlinien geprüft. Der Nachweis ist zu erbringen.

Beschichtungen:

Alle Farbpigmente haben frei von Blei, Cadmium, Chrom v1 oder anderen toxischen Schwermetallen zu sein.

a.) Metalloberflächen

- Keine flüssigen Beschichtungssysteme, die VOC's enthalten
- Nur Pulverlacke, die keine chronischschädigende Inhaltsstoffe haben

b.) Holz und Holzwerkstoffoberflächen

- Melaminharzgetränkte Papiere einsetzen

Kurbeltische (Sitz-/Sitztische)

- C-Fuß
- Stufenlose Kurbelhöhenverstellung Rundrohr (d = 70mm) von mind. 620 – 870 mm
- Kraftübertragung mittels einer Welle zwischen den Beinteleskopen
- Kurbel einschiebbar und Bodenstellschrauben zur Nivellierung von Bodenunebenheiten (mind. + 15mm)

Schreibtisch (Steh-/Sitztische)

- C-Fuß
- Stufenlose elektromotorische Höhenverstellung Rundrohr (d = 70mm) von mind. 630 - 1280 mm (Doppelteleskophub)
- Je Gestellseitenteil ein Motorenelement (evtl. auch 3 Motorenelement – je Größe der Platte)
- Eine zentrale Elektronik steuert die einzelnen Motoren an

CPU-Halterung:

In verschiedenen Varianten möglich:

- Zur Montage unter die Tischplatte, mit Gurtbefestigung zur Sicherung des Rechners. Die Halterung wird direkt unter die Tischplatte geschraubt.
- Zur Montage am Oberrahmen, für Außen- und Innenmontage. Für Rechnerhöhen von mind. 380 – 480 mm nutzbar. Der Einstellbereich für die Rechnerbreite beträgt mind. 50mm – 202mm. Dabei werden die Rechner werkzeuglos auf der Trägerplatte (mind. 200 x 100mm) fixiert.

Die maximale Belastung beträgt mindestens 15 kg.

Elektrifizierung

Der horizontale Kabelkanal besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und wird mit stabilen Halterungen am Oberrahmen befestigt; lässt sich bei Bedarf nutzer- oder besucherseitig abklappen.

Die vertikale Führung erfolgt über eine am Gestellfuß aufsteckbare Kabelführung bzw. befestigte Kabelkette, die an der Tischplatte oder an einer Kabeldurchlassbuchse befestigt wird.

Erklärung des Bewerbers:

Der Bewerber bestätigt mit Abgabe des Teilnahmeantrags die Übereinstimmung der seiner Bewerbung zu Grunde liegenden Produktpalette mit vorstehenden Kriterien (soweit diese Übereinstimmung nicht bestätigt werden kann, sind die Abweichungen vom Bewerber in einem Begleitschreiben darzulegen).

Datum:

Firmenname:

Unterschrift (in Textform):